



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๒๓๓ รายการ ให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดทุกชนิดเป็นราคารวมสูงสุดจะแยกเสนอราคาเพื่อซื้อเพียงรายการใดรายการหนึ่งก็ได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้ราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขายทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้ราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้ราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้ราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้ราคาเป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนเวลาเริ่มต้นการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป ผู้ลงชื่อเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานครโดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาขั้นต่ำพัสดুরวมกัน เป็นจำนวนเงิน ๒๑๗,๘๘๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาท) ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้ราคา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้ราคา

๔. เมื่อผู้สู้ราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาด นับถึงสามและเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สู้ราคายอมผันความผูกพันในราคาที่ตนสู้ เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สู้ราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้ และสละสิทธิ ในการถอนคำสู้ราคาไม่ได้

๗. ผู้สู้ราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิที่จะขอถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้ราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการการขายทอดตลาดตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคา ดังนี้

๘.๑ กรณีที่วงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสดเมื่อการซื้อราคาสิ้นสุด

๘.๒ กรณีที่วงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดหรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารส่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เมื่อการซื้อราคาสิ้นสุดลงและต้องชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการเข้าสู่ราคา และเงินมัดจำตามแต่กรณีและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้ซื้อราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่ คุ่มราคาและค่าขายทอดตลาดครั้งเดิมผู้ซื้อราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลาเรือถอนและหรือย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องเรือถอนและหรือขนย้ายพัสดุนั้นออกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการเรือถอน และหรือขนย้ายพัสดุไปภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดুরวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า วันละ ๕๐๐.-บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจะพึงมี

๑๒. ผู้ที่ซื้อราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่ซื้อราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันซื้อราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอคู่มือพัสดุและขอรับเอกสารรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ชั้น ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) เพื่อตรวจสอบพัสดุที่จะขายทอดตลาดนั้น และประสงค์เข้าร่วมในการขายทอดตลาดกรุงเทพมหานคร สงวนสิทธิที่จะถือว่าได้ตรวจสอบแล้ว ได้ทราบถึงสภาพ ปัญหาอุปสรรคและความชำรุดบกพร่องต่างๆ อยู่ก่อน แล้วไม่สามารถเรียกร้องเรียนใดๆ ในภายหลังได้ทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการนับแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสู่ราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาเริ่มต้นกำหนดการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) และเริ่มดำเนินการทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ชั้น ๒ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรวัฒน์ หินชุย)  
ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ  
รายการพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตามปกติไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ใด จำนวน  
233 รายการ

ลำดับ ที่	รายการหลัก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
1	0.30 x 1.00 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
2	0.34 x 1.49 x 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
3	0.34 x 1.67 x 0.050 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
4	0.36 x 1.14 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
5	0.37 x 1.07 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
6	0.38 x 0.58 x 0.075 ม.	6 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
7	0.38 x 10.7 x 0.075 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
8	0.39 x 0.99 x 0.075 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
9	0.39 x 1.09 x 0.075 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
10	0.40 x 1.00 x 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
11	0.40 x 1.09 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
12	0.40 x 1.10 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
13	0.40 x 1.14 x 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
14	0.43 x 0.93 x 0.05 ม.	22 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
15	0.44 x 1.49 x 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
16	0.44 x 1.54 x 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
17	0.45 x 1.10 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
18	0.45 x 1.18 x 0.10 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
19	0.45 x 1.37 x 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
20	0.46 x 2.24 x 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
21	0.47 x 0.97 x 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
22	0.47 x 0.99 x 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
23	0.47 x 1.83 x 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
24	0.49 × 0.79 × 0.075 ม.	56 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
25	0.49 × 0.99 × 0.05 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
26	0.49 × 0.99 × 0.075 ม.	96 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
27	0.49 × 0.99 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
28	0.49 × 0.99 × 0.13 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
29	0.49 × 1.09 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
30	0.49 × 1.93 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
31	0.50 × 0.98 × 0.05 ม.	9 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
32	0.50 × 0.98 × 0.075 ม.	7 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
33	0.50 × 1.00 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
34	0.50 × 1.09 × 0.05 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
35	0.50 × 1.10 × 0.075 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
36	0.50 × 2.95 0.10 ม.	8 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
37	0.51 × 1.56 . 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
38	0.52 × 0.96 × 0.08 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
39	0.52 × 1.10 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
40	0.52 × 1.28 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
41	0.52 × 0.93 × 0.05 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
42	0.53 × 0.60 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
43	0.53 × 1.58 × 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
44	0.54 × 1.93 × 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
45	0.56 × 1.06 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
46	0.57 × 1.07 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
47	0.57 × 1.15 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
48	0.57 × 1.17 × 0.075 ม.	8 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
49	0.57 × 1.60 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
50	0.57 × 0.97 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
51	0.58 × 1.10 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
52	0.58 × 1.58 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
53	0.58 × 1.70 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
54	0.59 × 1.08 × 0.15 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
55	0.59 × 0.59 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
56	0.59 × 1.09 × 0.075 ม.	9 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
57	0.59 × 1.10 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
58	0.59 × 1.60 × 0.10 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
59	0.60 × 0.60 × 0.0050 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
60	0.60 × 0.70 × 0.05 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
61	0.60 × 0.90 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
62	0.60 × 1.00 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
63	0.60 × 1.08 × 0.13 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
64	0.60 × 1.10 × 0.075 ม.	15 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
65	0.60 × 1.10 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
66	0.60 × 1.10 × 0.10 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
67	0.60 × 1.20 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
68	0.60 × 1.20 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
69	0.60 × 3.60 × 0.05 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
70	0.62 × 1.29 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
71	0.64 × 0.86 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
72	0.64 × 1.08 × 0.05 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
73	0.64 × 1.12 × 0.05 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
74	0.64 × 1.28 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
75	0.65 × 0.68 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
76	0.65 × 0.69 × 0.075 ม.	32 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
77	0.65 × 0.75 × 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
78	0.65 x 0.75 x 0.095 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
79	0.65 x 1.00 x 0.05 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
80	0.65 x 1.20 x 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
81	0.65 x 1.30 x 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
82	0.65 x 1.35 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
83	0.66 x 1.06 x 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
84	0.66 x 1.07 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
85	0.66 x 1.72 x 0.10 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
86	0.67 x 1.07 x 0.04 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
87	0.67 x 1.07 x 0.050 ม.	10 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
88	0.67 x 1.07 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
89	0.67 x 1.07 x 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
90	0.67 x 1.09 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
91	0.67 x 1.71 x 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
92	0.68 x 1.08 x 0.075 ม.	68 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
93	0.68 x 1.09 x 0.075 ม. (ฝาปิด)	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
94	0.68 x 1.09 x 0.10 ม.	10 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
95	0.68 x 1.37 x 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
96	0.68 x 2.10 x 0.05 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
97	0.68 x 2.10 x 0.10 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
98	0.69 x 0.69 x 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
99	0.69 x 1.05 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
100	0.69 x 1.09 x 0.050 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
101	0.69 x 1.09 x 0.075 ม.	212 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
102	0.69 x 1.09 x 0.095 ม.	10 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
103	0.69 x 1.09 x 0.10 ม.	12 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
104	0.69 x 1.19 x 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
105	0.69 × 1.29 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
106	0.69 × 1.30 × 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
107	0.69 × 1.40 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
108	0.69 × 1.69 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
109	0.70 × 0.75 × 0.095 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
110	0.70 × 0.75 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
111	0.70 × 0.80 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
112	0.70 × 0.95 × 0.05 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
113	0.70 × 1.09 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
114	0.70 × 1.10 × 0.075 ม. (ฝาปิด)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
115	0.70 × 1.30 × 0.075 ม.	6 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
116	0.70 × 1.34 × 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
117	0.73 × 1.13 × 0.075 ม.	126 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
118	0.73 × 2.10 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
119	0.74 × 0.90 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
120	0.74 × 0.98 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
121	0.74 × 1.14 × 0.050 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
122	0.74 × 1.14 × 0.075 ม.	326 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
123	0.74 × 1.14 × 0.095 ม.	37 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
124	0.74 × 1.14 × 0.095 ม.	37 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
125	0.74 × 1.14 × 0.10 ม.	63 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
126	0.74 × 1.14 × 0.13 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
127	0.74 × 1.14 × 0.15 ม.	9 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
128	0.74 × 1.45 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
129	0.74 × 2.20 × 0.075 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
130	0.77 × 1.07 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
131	0.77 × 1.10 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ



ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
132	0.77 × 1.56 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
133	0.77 × 1.88 × 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
134	0.78 × 1.02 × 0.075 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
135	0.78 × 1.09 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
136	0.78 × 1.10 × 0.050 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
137	0.78 × 1.15 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
138	0.78 × 1.15 × 0.095 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
139	0.78 × 1.56 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
140	0.79 × 0.69 × 0.075 ม.	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
141	0.79 × 0.99 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
142	0.79 × 1.09 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
143	0.80 × 0.09 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
144	0.80 × 1.00 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
145	0.80 × 1.00 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
146	0.80 × 1.03 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
147	0.80 × 1.05 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
148	0.80 × 1.10 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
149	0.80 × 1.14 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
150	0.80 × 1.14 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
151	0.80 × 1.15 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
152	0.80 × 1.19 × 0.095 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
153	0.80 × 1.20 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
154	0.80 × 1.25 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
155	0.80 × 1.65 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
156	0.80 × 2.00 × 0.095 ม.	6 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
157	0.80 × 3.40 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
158	0.81 × 1.62 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
159	0.82 × 1.58 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
160	0.83 × 1.39 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
161	0.84 × 1.07 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
162	0.84 × 1.16 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
163	0.84 × 1.17 × 0.095 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
164	0.85 × 1.02 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
165	0.85 × 1.32 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
166	0.86 × 1.03 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
167	0.87 × 0.68 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
168	0.84 × 0.69 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
169	0.88 × 1.12 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
170	0.90 × 0.90 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
171	0.90 × 1.12 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
172	0.90 × 1.20 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
173	0.95 × 1.00 × 0.15 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
174	0.95 × 1.30 × 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
175	0.97 × 1.57 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
176	0.97 × 1.62 × 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
177	0.98 × 1.60 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
178	0.99 × 1.58 × 0.95 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
179	1.00 × 1.15 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
180	1.00 × 4.80 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
181	1.04 × 1.63 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
182	1.05 × 1.25 × 0.075 ม.	66 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
183	1.06 × 1.37 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
184	1.08 × 1.08 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
185	1.08 × 0.046 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
186	1.09 × 1.19 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
187	1.10 × 1.10 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
188	1.10 × 1.10 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
189	1.13 × 1.48 × 0.095 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
190	1.14 × 1.52 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
191	1.20 × 1.20 × 0.050 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
192	1.20 × 1.27 × 0.05 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
193	1.20 × 1.50 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
194	1.25 × 1.40 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
195	1.25 × 1.54 × 0.05ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
196	1.26 × 1.29 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
197	1.26 × 2.60 × 0.05 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
198	1.27 × 1.27 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
199	1.30 × 1.30 × 0.10 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
200	1.32 × 1.32 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
201	1.34 × 1.34 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
202	1.35 × 1.15 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
203	1.45 × 1.77 × 0.075 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
204	1.50 × 1.50 × 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
205	1.51 × 1.44 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
206	1.53 × 1.59 × 0.075 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
207	1.54 × 2.00 × 0.10 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
208	1.55 × 2.00 × 0.05 ม.	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
209	0.84 × 0.53 × 1.21 × 1.29 × 0.095 ม.(สี่เหลี่ยมไม่เท่า)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
210	0.98 × 1.50 ม. (บานประตูเหล็กสี่เหลี่ยม)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
211	1.15 × 2.30 ม. (บานประตูสี่เหลี่ยม)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
212	1.17 × 2.00 ม. (บานประตูเหล็กสี่เหลี่ยม)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ

ลำดับ ที่	รายการเหล็ก	จำนวน	สถานะทรัพย์สิน
213	1.35 X 1.58X 0.08 ม. (บานประตู)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
214	1.40 X 3.00 ม. (บานประตูสี่เหลี่ยม)	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
215	1.50 X 2.30 ม. (บานประตูสี่เหลี่ยม)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
216	1.70 X 3.00 ม. (บานประตูสี่เหลี่ยม)	1 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
217	Ø1.30 ม. (บานประตูระบายน้ำ)	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
218	Ø 1.60 ม. (บานประตูระบายน้ำ)	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
219	Ø0.85 x 0.03 ม. (ฝาปิดพักเหล็กหล่อกลม)	20 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
220	Ø 0.85 x 0.04 ม. (ฝาปิดพักเหล็กหล่อกลม)	5 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
221	Ø 0.85 x 0.07 ม. (ฝาปิดพักเหล็กหล่อกลม)	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
222	Ø 0.86 x 0.07 ม. (ฝาเหล็กหล่อกลมตะแกรง)	46 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
223	Ø 0.86 x 0.075 ม. (ฝาเหล็กหล่อกลมตะแกรง)	20 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
224	Ø0.87 x 0.04 ม. (ฝาเหล็กหล่อกลมตะแกรง)	30 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
225	Ø 0.87 x 0.075 ม. (ฝาเหล็กหล่อกลมตะแกรง)	10 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
226	Ø 0.87 x 0.075 ม. (ฝาเหล็กหล่อกลมทึบ)	7 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
227	Ø 0.87 x 0.075 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
228	Ø 0.86 x 0.050 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
229	Ø 0.87 x 0.050 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
230	กรอบฝา Ø0.87 x 0.8 ม.	6 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
231	กรอบฝา Ø0.87 x 0.10 ม.	4 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
232	กรอบฝา ขนาด 0.80 ม. หนา 0.30 ม.	3 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
233	เหล็ก H Beam ขนาด 1.00 x 1.00 ยาว 4 ม.	2 แผ่น	ชำรุดเสื่อมสภาพ
	<b>รวม</b>	<b>1784 แผ่น</b>	